PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-220276

(43)Date of publication of application: 11.08.1992

(51)Int.CI.

A63F 5/04 A63F 7/02

(21)Application number: 02-404398

(71)Applicant: SAMMY IND CO LTD

(22)Date of filing:

20.12.1990


(72)Inventor: YAMADA KOJI

(54) DISPLAY DEVICE OF SLOT MACHINE

(57)Abstract:

PURPOSE: To offer the display device of a slot machine which can display intelligibly a picture pattern corresponding to combination of prize—winning to a player.

CONSTITUTION: This device consists of a display window 10 formed by a liquid crystal shutter, and a control part for controlling whether its liquid crystal shutter becomes transparent or opaque, the display window 10 is positioned in front of a rotary reel, and in its display window 10, picture patterns of three pieces each of each rotary reel, that is, nine pieces of picture patterns are formed so as to be visible, and the control part is formed so that the control can be executed at every picture pattern of the rotary reels with regard to whether the display window 10 being the liquid crystal shutter becomes transparent or opaque, and also, executes the control so that only the part corresponding to the picture patterns of the combination of prizewinning becomes transparent. That is, nine parts of the display window 10 are controlled separately.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平4-220276

(43)公開日 平成4年(1992)8月11日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

A63F 5/04

5 1 2

7130-2C

7/02

3 2 0 7017-2C

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平2-404398

平成2年(1990)12月20日

(71)出願人 390031783

サミー工業株式会社

東京都豊島区東池袋2丁目23番2号

(72)発明者 山田 康二

東京都板楯区双葉町31番7号 サミー工業

株式会社内


(74)代理人 弁理士 黒田 博道 (外4名)

(54) 【発明の名称】 スロツトマシンの表示装置

(57)【要約】

【目的】 入賞の組合せに該当する絵柄をプレーヤーに 分かりやすく表示できるスロットマシンの表示装置を提 供する。

【構成】 液晶シャッターにて形成される表示窓10 と、その液晶シャッターを透明とするか不透明とするかの制御を行わせるための制御部とからなり、表示窓10 は回転リールの前方に位置し、その表示窓10には各回転リールの絵柄が3個ずつ、即ち9個の絵柄が見えるように形成され、制御部は、液晶シャッターたる表示窓10を透明とするか不透明とするかについて回転リールの各絵柄毎に制御できるよう形成され、且つ 入賞の組合せの絵柄に対応する部分のみを透明とするよう制御する。即ち、表示窓10の9箇所を個別に制御する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の回転リールを有してなるスロット マシンにおける入賞を表示する装置であって、液晶シャ ッターにて形成される表示窓と、その表示窓を透明とす るか不透明とするかの制御を行わせるための制御部とか らなり、表示窓は回転リールの前方に位置し、その表示 窓に各回転リールの絵柄が見えるように形成されてお り、制御部は、液晶シャッターたる表示窓を透明とする か不透明とするかについて回転リールの各絵柄毎に制御 できるよう形成され、且つ 入賞の組合せの絵柄に対応 10 する表示窓の区分のみを透明とすることを制御可能とし たこと、を特徴とするスロットマシンの表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、スロットマシンの表 示装置、更に詳しくは、複数の回転リールを有してなる スロットマシンにおいて、回転リールの絵柄を見るため に設けられた表示窓及びその関連部材に関するものであ

[0002]

【従来の技術】以下、従来のスロットマシンの表示装置 について、図2に示すスロットマシンの正面図をもとに 説明する。このスロットマシンは、円筒状のリール本体 と、そのリール本体の円周面に貼付される帯状のリール テープとからなる回転リールを3つ備えている。リール テープには、複数の絵柄が等間隔にて描かれているもの であった。回転リールは、スロットマシンの正面中央付 近に設けられた表示窓20から、その絵柄が見えるよう に配置されている。

【0003】本来、スロットマシンのゲーム性は、上記 30 のように形成された3つの回転リールを回転させ、その リールテープに描かれた絵柄を、表示窓20において特 定の組合せ(以下、「入賞」という)となるように停止 させることにある。従来のスロットマシンにあっては、 入賞となった場合には、入賞の組合せを示す絵柄の一端 に設けたランプ30を点灯または点滅させることによっ てプレーヤーに入賞した旨を表示していた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記した従来 のスロットマシンでは、ランプ30の点灯または点滅に 40 よって表される入賞の表示は分かりづらい、といった問 題点があった。そこで、請求項1に記載した発明は、上 記した従来の技術の有する問題点に鑑みてなされたもの である。その目的とするところは、入賞の組合せに該当 する絵柄をプレーヤーに分かりやすく表示できるような スロットマシンの表示装置を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】請求項1記載のスロット マシンの表示装置は、複数の回転リールを有してなるス 晶シャッターにて形成される表示窓と、その表示窓を透 明とするか不透明とするかの制御を行わせるための制御 部とからなり、表示窓は回転リールの前方に位置し、そ の表示窓に各回転リールの絵柄が見えるように形成され ており、制御部は、液晶シャッターたる表示窓を透明と するか不透明とするかについて回転リールの各絵柄毎に 制御できるよう形成され、且つ 入賞の組合せの絵柄に 対応する表示窓の区分のみを透明とすることを制御可能

[0006]

としたこと、を特徴とする。

【作 用】以下、本発明の作用について説明する。プレ ーヤーがスロットマシンを操作して、ゲームをスタート させる。ゲーム開始時には、制御部が全ての表示窓を透 明とするよう制御し、表示窓はすべて透明となり、表示 窓からは各回転リールの全ての絵柄が見える。プレーヤ ーがスロットマシンを操作して、回転リールの絵柄を停 止させ、ゲームを終了させる。ゲーム終了時に入賞の絵 柄の組合せがある場合には、制御部が入賞の組合せに無 関係な絵柄に対応する表示窓を不透明にする。すると、 20 表示窓からは、入賞の組合せとなった絵柄のみが見える ので、プレーヤーは入賞の確認を素早く行える。

[0007]

【実施例】図1は、本発明の第1実施例を示すものであ る。図1Aは、ゲーム開始時の表示装置の様子を示す図 図1 Bは、ゲーム終了時に中央のラインにて であり、 入賞の組合せとなった場合の表示装置の様子を示す図で ある。

【0008】まず、本実施例の構成について説明する。 本実施例に係るスロットマシンの表示装置は、液晶シャ ッターにて形成される表示窓10と、その液晶シャッタ ーを透明とするか不透明とするかの制御を行わせるため の図示を省略した制御部とからなる。表示窓10は回転 リールの前方に位置し、その表示窓10には各回転リー ルの絵柄が3個ずつ、即ち9個の絵柄が見えるように形 成されている。制御部は、液晶シャッターたる表示窓1 0を透明とするか不透明とするかについて各回転リール の各絵柄毎に制御できるよう、且つ 入賞の組合せの絵 柄に対応する部分のみを透明とするよう制御できるよう 形成される。即ち、制御部は、表示窓10の9箇所を個 別に制御できるものである。ゲーム開始時には、制御部 は、表示窓10の全ての部分を透明とするよう制御す る。ゲーム終了時に入賞の絵柄の組合せがある場合に は、制御部は、入賞の組合せに無関係な絵柄に対応する 表示窓10の部分を不透明にするよう制御する。

【0009】以下、本実施例の作用について説明する。 プレーヤーがスロットマシンを操作して、ゲームをスタ ートさせる。ゲーム開始時には、制御部が表示窓10の 全ての部分を透明とするよう制御するので、表示窓10 はすべて透明となり表示窓10からは回転リールの絵柄 ロットマシンにおける入賞を表示する装置であって、液 *50* が 9 個見えることとなる。プレーヤーがスロットマシン

3

を操作して、回転リールの絵柄を停止させ、ゲームを終了させる。ゲーム終了時に入賞の絵柄の組合せがある場合には、制御部が入賞の組合せに無関係な絵柄に対応する表示窓10の部分を不透明にする。すると、表示窓10からは、入賞の組合せとなった絵柄のみが見えるので、プレーヤーは入賞の確認を素早く行える。

【0010】以下、本実施例の効果について説明する。本実施例によれば、表示窓10には、入賞となった場合には、入賞の組合せとなった絵柄のみが見えるので、入賞の組合せに該当する絵柄をブレーヤーに分かりやすく 10表示できるようなスロットマシンの表示装置を提供することができた、という効果がある。また、表示窓10を形成する液晶シャッターは、ランプ等に比べて消費電力がきわめて小さいので、ランニングコストの低減を図ることができる、という効果もある。

【0011】以下、本実施例のパリエーションについて 説明する。前記した実施例のスロットマシンの表示装置 にあっては特に説明しなかったが、表示窓10を形成す る液晶シャッターを、回転リールの停止した絵柄に対応 させた数(前記した実施例でいえば3×3=9個)だけ 20 設け、制御部はそれらの液晶シャッターを個別に制御す るものとして形成することもできる。また、前記した実 施例のスロットマシンの表示装置にあっては特に説明し なかったが、従来から入賞を表示するために用いられて きたランプ等を併せて備え、そのランプ等によっても入 賞を表示できることとすれば、表示窓10と併せて相乗 効果を得ることができる。更に、前記した実施例のスロ

ットマシンの表示装置にあっては特に説明しなかったが、入賞がなかった場合に表示窓10の全てを不透明にするような制御をすることとしてもよい。このように形成すれば、ブレーヤーには入賞がなかった旨を素早く伝達することができる。一方、このように形成すると、入賞がなかった場合には全ての絵柄が見えなくなってしまい、ブレーヤーに不安感を与えるということも考えられるので、表示窓10の全てを不透明にするのは、一瞬の間だけとするのが有効である。

10 [0012]

【発明の効果】本発明は、以上のように構成されているので、以下に記載されるような効果を奏する。即ち、請求項1記載のスロットマシンの表示装置によれば、入賞の組合せに該当する絵柄をプレーヤーに分かりやすく表示できるようなスロットマシンの表示装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】


【図1】図1は、本発明の第1実施例を示すものである。図1Aは、ゲーム開始時の表示装置の様子を示す図であり、 図1Bは、ゲーム終了時に中央のラインにて入賞の組合せとなった場合の表示装置の様子を示す図である。


【図2】図2は、スロットマシンの正面図である。

【符号の説明】

- 10 表示窓
- 20 表示窓
- 30 ランプ

【図2】





【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第1部門第2区分 【発行日】平成10年(1998)11月10日

【公開番号】特開平4-220276

【公開日】平成4年(1992)8月11日

【年通号数】公開特許公報4-2203

【出願番号】特願平2-404398

【国際特許分類第6版】

A63F 5/04 512 7/02 320 (FI) A63F 5/04 512 7/02 320

【手続補正書】

【提出日】平成7年9月20日

【手続補正1】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図2

【補正方法】変更

【補正内容】

【図2】

